



+34 603 366 788 | oficina@neumaticoslidersonline

CATÁLOGO DE PRODUCTOS
2026



Neumaticosliders

TURISMO | SUV/4X4 | FURGONETA



LIDER
Tires



NEUMÁTICOS PARA TURISMO



UHP
VERANO

LIDER LI-701

P. 04



UHP
VERANO

LIDER LI-7

P. 05



HP
VERANO

LIDER LI-6

P. 05



TOURING
VERANO

LIDER LI-801

P. 06



HP
VERANO

LIDER LI-802

P. 07

NEUMÁTICOS PARA 4X4/SUV



UHP
VERANO

LIDER LI-303

P. 08



H/T
VERANO

LIDER LI-301

P. 08



A/T
TODO TERRENO

LIDER LI-302

P. 09



M/T
TODO TERRENO

LIDER M/T

P. 09

NEUMÁTICOS PARA FURGONETA



FURGONETA
VERANO

LIDER 71

P. 10



FURGONETA
VERANO

LIDER LI-01

P. 10



FURGONETA
INVIERNO

LIDER LI-902

P. 11

ICONOS USADOS EN EL CATÁLOGO



Confort



Silencioso



Ahorro de combustible



Invierno



Evacuación del agua



Alto kilometraje



Agarre en mojado



Conducción deportiva



Conducción sobre nieve



Tecnología verde/respetuoso con el medio ambiente



Resistencia



Durabilidad



All Season




Manejable

NEUMÁTICOS PARA TURISMO

LIDER LI-701

UHP



La nueva generación LIDER LI-701 está diseñada para ofrecer un alto rendimiento en la conducción en superficie seca y húmeda.

Con un diseño asimétrico de banda de rodadura y un mejorado compuesto de caucho, LIDER LI-701 ofrece un rendimiento excepcional en carretera.

- Rendimiento superior y mejorado en carreteras secas y húmedas.
- Agarre superior.
- Estabilidad en la conducción, también a alta velocidad.
- Agarre mejorado en las curvas.

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|
| Rendimiento en seco | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rendimiento en mojado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Resistencia de rodadura | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Confort/Ruido | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Desgaste | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conducción deportiva | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|----------------------|-------|----------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| ATHENA SP-701 | | | | | |
| 215/55R16 | 97V | C | C | 72 | B |
| 245/40R17 | 91W | C | C | 71 | B |
| 205/45R17 | 88W | C | C | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | C | 72 | B |
| 225/45R17 | 94Y | C | C | 72 | B |
| 235/45R17 | 97W | C | C | 72 | B |
| 245/45R17 | 99W | C | C | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | C | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 225/50R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 205/55R17 | 95W | C | C | 72 | B |
| 215/55R17 | 98Y | C | C | 72 | B |
| 225/55R17 | 101W | C | C | 72 | B |
| 215/35R18 | 84W | C | C | 72 | B |
| 255/35R18 | 94Y | C | C | 73 | B |
| 265/35R18 | 97W | C | C | 73 | B |
| 275/35R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R18 | 95W | C | C | 70 | B |
| 245/40R18 | 97W | C | C | 72 | B |
| 255/40R18 | 99W | C | C | 73 | B |
| 215/45R18 | 93W | C | C | 71 | B |
| 225/45R18 | 91W | C | C | 71 | B |
| 235/45R18 | 98W | C | C | 72 | B |
| 245/45R18 | 100W | C | C | 72 | B |
| 255/45R18 | 103W | C | C | 73 | B |
| 245/50R18 | 100W | en preparación | | | |
| 255/30R19 | 91Y | C | C | 73 | B |
| 225/35R19 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 235/35R19 | 91W | C | C | 72 | B |
| 245/35R19 | 93W | C | C | 72 | B |
| 255/35R19 | 96Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/40R19 | 93Y | C | C | 72 | B |
| 235/40R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 245/40R19 | 98W | C | C | 72 | B |
| 255/40R19 | 100Y | C | C | 73 | B |
| 225/45R19 | 96Y | C | C | 72 | B |
| 255/45R19 | 104W | C | C | 73 | B |
| 235/30R20 | 88Y | C | C | 72 | B |
| 245/35R20 | 95Y | C | C | 72 | B |
| 255/35R20 | 97Y | C | C | 73 | B |
| 275/35R20 | 102Y | C | C | 73 | B |
| 245/40R20 | 99Y | C | C | 72 | B |
| 275/45R20 | 110V | C | C | 73 | B |
| 195/55R20 | 95V | en preparación | | | |
| 295/35R21 | 107Y | C | C | 70 | B |
| 265/35R22 | 102Y | C | C | 73 | B |

LIDER LI-7
UHP


El neumático con mejor agarre y distancias de frenado más cortas en carreteras mojadas. El LIDER LI-7 está diseñado para ofrecer una conducción superior con capacidad deportiva.

- Agarre en mojado con clasificación A.
- Distancias de frenado más cortas para una mayor confianza al conducir.
- Frenada mejorada en húmedo y menor resistencia a la rodadura.
- Menor consumo de combustible.



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|--------------------|-------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| ATHENA SP-7 | | | | | |
| 195/45R15 | 78V | D | A | 71 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 71 | B |
| 205/50R15 | 86V | D | A | 71 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 205/55R15 | 88V | D | B | 71 | B |
| 195/45R16 | 80V | D | A | 71 | B |
| 205/45R16 | 87W | D | A | 72 | B |
| 225/50R16 | 96V | C | A | 72 | B |
| 205/55R16 | 94V | C | B | 72 | B |
| 215/55R16 | 97W | C | B | 72 | B |
| 225/55R16 | 99W | C | B | 72 | B |
| 205/60R16 | 92V | C | B | 71 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 71 | B |
| 225/60R16 | 98V | C | B | 71 | B |
| 205/40R17 | 84W | D | A | 72 | B |
| 215/40R17 | 87W | D | A | 72 | B |
| 215/45R17 | 91Y | C | A | 72 | B |
| 225/45R17 | 94W | C | A | 72 | B |
| 205/50R17 | 93W | C | A | 72 | B |
| 215/50R17 | 95W | C | A | 72 | B |
| 225/50R17 | 98W | C | A | 72 | B |
| 235/50R17 | 96W | C | A | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 225/40R18 | 92Y | C | A | 72 | B |

LIDER LI-6
HP


El neumático que ofrece un excelente agarre, manejabilidad y comodidad.

- Agarre excepcional.
- Conducción precisa y desgaste uniforme.
- Conducción suave y silenciosa.



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|--------------------|-------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| ATHENA SP-6 | | | | | |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 70 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | B | 71 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/60R15 | 88V | D | B | 71 | B |
| 205/60R15 | 91V | D | B | 71 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | B | 70 | B |
| 195/65R15 | 91V | D | B | 71 | B |
| 205/65R15 | 94V | D | B | 71 | B |
| 215/65R15 | 100H | C | B | 72 | B |
| 195/70R15 | 97T | D | B | 72 | B |
| 215/70R15 | 98H | C | B | 71 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 72 | B |
| 205/50R16 | 91V | D | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 71 | B |
| 205/55R16 | 91V | D | B | 71 | B |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 71 | B |
| 205/60R16 | 96V | C | B | 72 | B |
| 215/60R16 | 99H | C | B | 71 | B |
| 205/65R16 | 95H | C | B | 71 | B |

NEUMÁTICOS PARA TURISMO

LIDER LI-801
TOURING


Con un diseño de patrón optimizado, está especialmente desarrollado para coches de ciudad más pequeños y vehículos compactos. Un neumático fiable con una larga vida útil que ofrece una conducción segura en seco y mojado.

- Nivel de ruido y kilometraje mejorados.
- Distancias de frenado más cortas en carreteras secas y húmedas.
- Mejor resistencia al aquaplaning.
- Respetuoso con el medio ambiente.



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|----------------------|-------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| ATHENA SP-801 | | | | | |
| 155/70R12 | 73T | D | C | 70 | B |
| 165/70R12 | 77T | D | C | 70 | B |
| 175/70R12 | 80H | D | C | 70 | B |
| 175/60R13 | 77T | D | C | 70 | B |
| 155/65R13 | 73T | D | C | 70 | B |
| 165/65R13 | 77T | D | C | 70 | B |
| 175/65R13 | 80T | D | C | 70 | B |
| 145/70R13 | 71T | D | C | 70 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | C | 70 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | C | 70 | B |
| 175/70R13 | 82T | D | C | 70 | B |
| 185/70R13 | 86T | D | C | 70 | B |
| 145/80R13 | 75T | D | C | 70 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | C | 70 | B |
| 165/80R13 | 83T | D | C | 70 | B |
| 185/55R14 | 80H | D | C | 70 | B |
| 165/60R14 | 75H | D | C | 70 | B |
| 185/60R14 | 82H | D | C | 70 | B |
| 195/60R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 155/65R14 | 75T | D | C | 70 | B |
| 165/65R14 | 79T | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 82T | D | C | 70 | B |
| 175/65R14 | 86H | D | C | 71 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | C | 70 | B |
| 155/70R14 | 77T | D | C | 70 | B |
| 165/70R14 | 81T | D | C | 70 | B |
| 175/70R14 | 84T | D | C | 70 | B |
| 185/70R14 | 88H | D | C | 70 | B |
| 185/70R14 | 92H | D | C | 71 | B |
| 195/70R14 | 91H | D | C | 70 | B |
| 195/70R14 | 95H | D | C | 70 | B |
| 175/80R14 | 88T | D | C | 70 | B |
| 185/80R14 | 91T | D | C | 70 | B |
| 195/50R15 | 82H | D | C | 70 | B |
| 175/55R15 | 77H | D | C | 70 | B |
| 185/55R15 | 82H | D | C | 70 | B |
| 195/55R15 | 85H | D | C | 70 | B |
| 175/60R15 | 81H | D | C | 70 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 205/60R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 165/65R15 | 81H | D | C | 70 | B |
| 175/65R15 | 84H | D | C | 70 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | C | 70 | B |
| 195/65R15 | 95H | D | C | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | D | C | 70 | B |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 70 | B |
| 205/55R16 | 91H | D | C | 71 | B |
| 205/55R16 | 94V | D | C | 71 | B |

LIDER LI-802
HP


LIDER LI-802. ¡Un producto de última generación! Diseñado para disfrutar de los desplazamientos diarios, más seguro y más suave, utiliza nuevas tecnologías para un rendimiento de agarre excepcional y un nivel de ruido reducido. Un neumático convincente que dura por más tiempo.

Cuatro grandes surcos evacúan el agua rápidamente para evitar el aquaplaning.

Respetuoso con el medio ambiente y con una adherencia mejorada en superficie húmeda gracias al compuesto reforzado de caucho formado por estireno y butadieno.

- Excepcional larga duración.
- Frenada precisa en mojado.
- Conducción tranquila y confortable.

| | | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Rendimiento en seco | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Rendimiento en mojado | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Resistencia de rodadura | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Confort/Ruido | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Desgaste | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |
| Ahorro de combustible | ██████████ | ██████████ | ██████████ | ██████████ |



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|----------------------|-------|----------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| ATHENA SP-802 | | | | | |
| 165/60R14 | 75H | D | B | 69 | B |
| 175/60R14 | 79V | D | B | 69 | B |
| 185/60R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 205/60R14 | 88H | en preparación | | | |
| 175/65R14 | 82H | D | B | 69 | B |
| 185/65R14 | 86H | D | B | 70 | B |
| 175/70R14 | 84H | D | B | 70 | B |
| 195/50R15 | 82V | D | B | 70 | B |
| 185/55R15 | 82V | D | B | 69 | B |
| 195/55R15 | 85V | D | B | 70 | B |
| 185/60R15 | 84H | D | B | 69 | B |
| 195/60R15 | 88H | D | B | 70 | B |
| 175/65R15 | 84V | D | B | 69 | B |
| 185/65R15 | 88H | D | B | 70 | B |
| 195/65R15 | 91H | D | B | 70 | B |
| 205/65R15 | 94H | C | B | 70 | B |
| 195/50R16 | 88V | D | B | 70 | B |
| 205/50R16 | 91V | C | B | 72 | B |
| 195/55R16 | 87V | D | B | 70 | B |
| 205/55R16 | 91V | C | B | 69 | B |
| 215/55R16 | 93V | C | B | 70 | B |
| 225/55R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 175/60R16 | 82H | en preparación | | | |
| 195/60R16 | 89H | D | B | 70 | B |
| 205/60R16 | 92V | C | B | 70 | B |
| 215/60R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 225/60R16 | 98V | C | B | 70 | B |
| 205/65R16 | 95V | C | B | 70 | B |
| 205/50R17 | 93V | C | B | 70 | B |
| 215/50R17 | 91V | C | B | 70 | B |
| 225/50R17 | 94V | C | B | 71 | B |
| 215/55R17 | 94V | C | B | 70 | B |

NEUMÁTICOS PARA 4X4/SUV

LIDER LI-303 UHP



El LIDER LI-303 es un neumático para SUV de ultra alto rendimiento con un diseño asimétrico de banda de rodadura y una fórmula de caucho mejorada. El LIDER LI-303 ofrece un rendimiento excepcional en ciudad.

- Agarre fuerte para una frenada y una conducción más suaves.
- Conducción silenciosa y fiable, incluso cuando se viaja a velocidades más altas.
- Conducción deportiva estable y fiable.

| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | | MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|---------------------|-------|---------------|----|----|----|---------------------|-------|----------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS | | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER LI-303 | | | | | | LIDER LI-303 | | | | | |
| 225/70R15 | 100H | C | C | 71 | B | 225/60R18 | 100V | C | C | 71 | B |
| 235/60R16 | 100T | C | C | 71 | B | 235/60R18 | 107V | C | C | 72 | B |
| 215/65R16 | 102V | C | C | 72 | B | 245/60R18 | 109V | C | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | C | C | 71 | B | 255/60R18 | 112V | C | C | 73 | B |
| 225/70R16 | 103T | C | C | 71 | B | 265/60R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 235/70R16 | 106H | C | C | 71 | B | 235/65R18 | 110H | C | C | 72 | B |
| 245/70R16 | 107T | C | C | 71 | B | 245/45R19 | 102Y | C | C | 72 | B |
| 255/70R16 | 111T | C | C | 72 | B | 285/45R19 | 111V | C | C | 72 | B |
| 235/55R17 | 99H | C | C | 71 | B | 235/50R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | C | 71 | B | 255/50R19 | 107V | C | C | 73 | B |
| 225/60R17 | 99V | C | C | 71 | B | 225/55R19 | 103W | C | C | 72 | B |
| 235/60R17 | 102V | C | C | 71 | B | 235/55R19 | 105W | C | C | 72 | B |
| 255/60R17 | 106H | C | C | 72 | B | 245/55R19 | 103W | C | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102T | C | C | 71 | B | 255/55R19 | 111V | C | C | 73 | B |
| 235/65R17 | 108V | C | C | 72 | B | 315/35R20 | 110Y | C | C | 75 | B |
| 245/65R17 | 111H | C | C | 72 | B | 275/40R20 | 106V | C | C | 73 | B |
| 265/65R17 | 112H | C | C | 72 | B | 245/45R20 | 103W | en preparación | | | |
| 265/70R17 | 115T | C | C | 72 | B | 255/45R20 | 105Y | en preparación | | | |
| 225/50R18 | 99W | C | C | 72 | B | 245/50R20 | 102W | en preparación | | | |
| 235/50R18 | 101W | C | C | 72 | B | 255/50R20 | 109Y | C | C | 73 | B |
| 215/55R18 | 99V | C | C | 72 | B | 255/55R20 | 110V | en preparación | | | |
| 225/55R18 | 98W | C | C | 71 | B | 325/30R21 | 108Y | C | C | 73 | B |
| 235/55R18 | 104V | C | C | 72 | B | 285/35R21 | 105Y | C | C | 75 | B |
| 255/55R18 | 109V | C | C | 73 | B | 275/40R21 | 107Y | C | C | 73 | B |



LIDER LI-301

H/T

| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|---------------------|-------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER LI-301 | | | | | |
| 225/75R15 | 102T | C | C | 71 | B |
| 215/65R16 | 102H | C | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | C | C | 71 | B |
| 225/55R17 | 101H | C | C | 72 | B |
| 215/60R17 | 96H | C | C | 71 | B |
| 225/60R17 | 99H | C | C | 71 | B |



El LIDER LI-301 está diseñado para vehículos todoterreno, para adentrarse con confianza en todo tipo de caminos.

- Diseñado para ahorrar combustible.
- Larga duración.
- Precisión de dirección y conducción mejorada.

LIDER LI-302

A/T



El LIDER LI-302 está diseñado para ofrecer una tracción superior en vehículos SUV, camionetas y furgonetas en todo tipo de caminos. Proporciona una estabilidad excepcional que facilita una conducción cómoda.

- Agarre seguro para ayudar a mantener el control durante el viaje.
- Neumático resistente y duradero para una conducción todoterreno.
- Fuerte tracción sobre barro y nieve.
- Viaje silencioso y estable en carretera.
- Tracción mejorada sobre tierra y grava.



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|---------------------|----------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER LI-302 | | | | | |
| 205/70R15 | 96H | D | C | 71 | B |
| 215/70R15 | 98T | D | C | 71 | B |
| 215/70R15 | 104/101R | C | B | 73 | B |
| 255/70R15 | 108T | D | C | 72 | B |
| 215/75R15 | 100T | D | C | 71 | B |
| 225/75R15 | 102T | D | C | 71 | B |
| 235/75R15 | 109S | D | C | 72 | B |
| 30X9.50R15 | 104Q | C | B | 73 | B |
| 31X10.50R15 | 109S | C | B | 73 | B |
| 255/65R16 | 109T | D | C | 72 | B |
| 215/70R16 | 100H | D | C | 71 | B |
| 225/70R16 | 103T | D | C | 71 | B |
| 235/70R16 | 106T | D | C | 71 | B |
| 245/70R16 | 111S | D | C | 72 | B |
| 265/70R16 | 112T | D | C | 72 | B |
| 275/70R16 | 114T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 108T | D | C | 72 | B |
| 225/75R16 | 115/112Q | C | B | 73 | B |
| 245/75R16 | 111T | D | C | 71 | B |
| 245/75R16 | 120/116Q | C | B | 73 | B |
| 265/75R16 | 116S | D | C | 72 | B |
| 205R16 | 110/108S | C | B | 73 | B |
| 235/85R16 | 120/116S | C | B | 73 | B |
| 225/60R17 | 99H | D | C | 71 | B |
| 235/60R17 | 102T | D | C | 71 | B |
| 225/65R17 | 102H | D | C | 71 | B |
| 235/65R17 | 108T | D | C | 72 | B |
| 245/65R17 | 107T | D | C | 71 | B |
| 265/65R17 | 112T | D | C | 72 | B |
| 275/65R17 | 115T | D | C | 72 | B |
| 245/70R17 | 119/116S | C | B | 73 | B |
| 265/70R17 | 115T | D | C | 72 | B |
| 265/70R17 | 121/118Q | C | B | 73 | B |

LIDER M/T

M/T



El neumático para 4x4 que te permite dominar los terrenos más difíciles.

- Tracción agresiva sobre terreno mojado o nevado.
- Agarre resistente incluso en barro profundo.
- Riesgo de pinchazos reducido.

| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|------------------|----------|---------------|-----|-----|-----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER M/T | | | | | |
| 235/75R15 | 104/101Q | POR | POR | POR | POR |
| 30X9.50R15 | 104Q | POR | POR | POR | POR |
| 31X10.50R15 | 109Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/70R16 | 121/118Q | POR | POR | POR | POR |
| 225/75R16 | 115/112Q | POR | POR | POR | POR |
| 245/75R16 | 120/116Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/75R16 | 123/120Q | POR | POR | POR | POR |
| 265/65R17 | 120/117Q | POR | POR | POR | POR |

POR - Professional Off-Road

NEUMÁTICOS PARA FURGONETA

LIDER 71

FURGONETA



El LIDER 71 es un neumático diseñado para furgonetas comerciales con un uso exigente. Con un compuesto mejorado para resistir el daño de los neumáticos, así como una cubierta reforzada para mejorar la capacidad de carga. El LIDER 71 ofrece un kilometraje y una vida útil excepcionales. El diseño de patrón optimizado junto con un compuesto de la banda de rodadura de sílice de alta resistencia al desgaste brindan un alto rendimiento en kilometraje.

- Gran resistencia al aquaplaning.
- Excelente tracción en carreteras mojadas y resbaladizas.



| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|-----------------|-----------------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER 71 | | | | | |
| 165/70R13C | 88/86T | C | A | 72 | B |
| 165R13C | 94/93Q | C | A | 72 | B |
| 175R13C | 97/95Q | C | A | 72 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | C | A | 72 | B |
| 165/70R14C | 89/87R | C | A | 72 | B |
| 175/70R14C | 95/93T | C | A | 72 | B |
| 175R14C | 99/98Q | C | A | 72 | B |
| 215R14C | 112/110P | C | A | 72 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | C | A | 72 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | C | A | 72 | B |
| 195/70R15C | 104/102N | C | A | 72 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | C | A | 72 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | C | A | 72 | B |
| 225/70R15C | 112/110R | C | A | 72 | B |
| 185R15C | 103/102R | C | A | 72 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | C | A | 72 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | C | A | 72 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100R/T) | C | A | 72 | B |
| 205/65R16C | 107/105T | C | A | 72 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106R/T) | C | A | 72 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | C | A | 71 | B |
| 235/65R16C | 115/113R | C | A | 72 | B |
| 175/75R16C | 101/99Q | C | A | 72 | B |
| 185/75R16C | 104/102R | C | A | 72 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | C | A | 72 | B |
| 205/75R16C | 110/108Q | C | A | 72 | B |
| 215/75R16C | 113/111Q | C | A | 72 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | C | A | 72 | B |
| 175R16C | 98/96Q | C | A | 72 | B |
| 205R16C | 110/108S | C | A | 72 | B |

LIDER LI-01

FURGONETA



Construido para ofrecer comodidad, tracción y rendimiento.

- Kilometraje mejorado.
- Mayor eficiencia del combustible.
- Mejor frenada en carreteras mojadas.

| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|--------------------|----------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER LI-01 | | | | | |
| 185R14C | 102/100Q | C | B | 71 | B |
| 195R14C | 106/104Q | C | B | 71 | B |
| 195R15C | 106/104Q | C | B | 71 | B |

LIDER LI-902
FURGONETA


El LIDER LI-902 es un neumático de invierno de última generación que proporciona una excelente tracción en aguanieve, nieve y en mojado en todas las condiciones invernales. Además, ofrece una conducción silenciosa y cómoda en carreteras secas y húmedas.


El compuesto especial de sílice y el diseño de laminillas 3D aseguran que los bloques del patrón se retuerzan entre sí ofreciendo función de enclavamiento, teniendo en cuenta la rigidez de la banda de rodadura.

El diseño de patrón continuo en bloque evita deslizamientos en carreteras nevadas y ofrece una excelente respuesta en la conducción.

- Buen equilibrio entre rendimiento en seco y rendimiento en nieve.
- Excelente tracción y frenada en carreteras nevadas y con hielo.
- Kilometraje mejorado incluso con carga pesada.

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|
| Nieve | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Hielo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rendimiento en seco | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Rendimiento en mojado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Confort/Ruido | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Desgaste | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| MEDIDA | IC/CV | ETIQUETADO EU | | | |
|---------------------|----------------|---------------|----|----|----|
| | | AC | AM | NR | CS |
| LIDER LI-902 | | | | | |
| 145/70R12 | 69S | D | D | 71 | B |
| 155/65R13 | 73T | D | D | 71 | B |
| 165/65R13 | 77S | D | D | 71 | B |
| 145/70R13 | 71T | D | D | 71 | B |
| 155/70R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 165/70R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 175/70R13 | 86T | D | D | 69 | B |
| 145/80R13 | 75T | D | D | 71 | B |
| 155/80R13 | 79T | D | D | 71 | B |
| 215/75R15LT | 106/103S | D | C | 73 | B |
| 245/75R16LT | 120/116Q | D | C | 70 | A |
| 265/70R17LT | 121/118Q | D | C | 70 | A |
| 155R12C | 88/86Q | D | C | 73 | B |
| 165/70R13C | 88/86Q | D | C | 73 | B |
| 155R13C | 90/88Q | D | C | 73 | B |
| 165R13C | 94/93Q | D | C | 73 | B |
| 175/65R14C | 90/88T | D | C | 73 | B |
| 165/70R14C | 89/87R | D | C | 73 | B |
| 175/70R14C | 95/93Q | D | C | 73 | B |
| 175/75R14C | 110H | D | C | 73 | B |
| 175R14C | 99/98Q | D | C | 73 | B |
| 185R14C | 102/100Q | D | C | 73 | B |
| 195R14C | 106/104Q | D | C | 73 | B |
| 205/65R15C | 102/100T | D | C | 73 | B |
| 215/65R15C | 104/102T | D | C | 73 | B |
| 195/70R15C | 104/102Q | D | C | 73 | B |
| 205/70R15C | 106/104R | D | C | 73 | B |
| 215/70R15C | 109/107R | D | C | 73 | B |
| 225/70R15C | 112/110Q | D | C | 70 | A |
| 185R15C | 103/102S | D | C | 73 | B |
| 195R15C | 106/104S | D | C | 73 | B |
| 195/60R16C | 99/97T | D | C | 73 | B |
| 215/60R16C | 103/101T | D | C | 73 | B |
| 195/65R16C | 104/102(100)T | D | C | 73 | B |
| 205/65R16C | 107/105(103)T | D | C | 73 | B |
| 215/65R16C | 109/107(106)RT | D | C | 73 | B |
| 225/65R16C | 112/110R | D | C | 70 | A |
| 235/65R16C | 115/113R | D | C | 70 | A |
| 185/75R16C | 104/102R | D | C | 73 | B |
| 195/75R16C | 107/105R | D | C | 73 | B |
| 205/75R16C | 110/108Q | D | C | 73 | B |
| 215/75R16C | 116/114N | D | C | 73 | B |
| 225/75R16C | 121/120R | D | C | 70 | A |
| 225/55R17C | 109/107H | D | C | 73 | B |
| 215/60R17C | 109/107T | D | C | 73 | B |





C/ Orense, 85 - 28020 Madrid

☎ 603 366 788

✉ oficina@neumaticosliderslider.online